



ALKALINITY BALANCER

User manual

pH stabilizáló

pH increaser for spas



Alkalinity Balancer

Increases total alkalinity and prevents fluctuating pH values. Alkalinity is important to be able to check the pH value.

User manual:

1. Shake well before use
2. Add 1 or 2 tablespoons of Alkalinity Balancer to the spa water
3. Put your pumps on circulation for at least 30 minutes
4. Test the alkalinity value again and repeat the treatment until the alkalinity value is between 80 and 120 ppm

Ingredients:

Sodiumbiocarbonate <20%
Water >80%

Cautions:

Keep out of reach from children
Don't inhale and swallow

1L
Shelf life: 2 Years

Alkalinity Balancer

Il augmente l'alkalinité totale et il prévient la fluctuation des valeurs de pH. L'alkalinité est importante pour pouvoir vérifier le pH.

Manuel d'utilisateur :

1. Agitez bien avant utilisation
2. Ajoutez 1 ou 2 cuillères à soupe d'Alkalinity Balancer à l'eau du spa
3. Faites circuler l'eau en allumant les pompes pour 30 minutes au moins
4. Testez de nouveau l'alkalinité et répétez le traitement jusqu'à l'obtention d'une valeur entre 80 et 120 ppm

Ingédients :

Bicarbonate de soude < 20 %
Eau > 80 %

Avvertissements :

Conservier hors de portée des enfants
Ne pas inhaler ou avaler

1L
Durée de vie en stockage : 2 ans



Alkalinity Balancer

Erhöht die Gesamtalkalinität und verhindert schwankende pH-Werte. Die Alkalinität ist zur Überprüfung des pH-Wertes wichtig.

Gebrauchsanweisung:

1. Vor Gebrauch gut schütteln
2. Geben Sie 1 oder 2 Esslöffel Alkalinity Balancer in das Wasser
3. Schalten Sie für mindestens 30 Minuten die Umwälzfunktion der Pumpen ein
4. Überprüfen Sie den TA-Wert erneut und wiederholen Sie den Vorgang, bis der TA-Wert zwischen 80 und 120 ppm liegt

Inhaltsstoffe:

Natriumhydrogencarbonat . . . <20 %
Wasser. >80 %

Sicherheitshinweise:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Nicht einatmen und schlucken

1L
Haltbarkeit: 2 Jahre

Alkalinity Balancer

Aumenta la alcalinidad total y evita fluctuaciones en los valores pH. La alcalinidad es importante para poder verificar el valor pH.

Manual de Usuario:

1. Agite bien antes de usar.
2. Agregue 1 o 2 cucharadas de Alkalinity Balancer al agua del Spa.
3. Ponga en marcha las bombas de circulación durante al menos 30 minutos.
4. Compruebe el valor de alcalinidad y repita el tratamiento hasta que dicho valor sea de entre 80 y 120 ppm.

Ingredientes:

Bicarbonato de sodio <20%
Agua >80%

Avisos:

Mantener fuera del alcance de los niños.
No inhalar ni ingerir.

1 L
Vida útil: 2 años



Alkalinity Balancer

Növeli a víz lúgosságát, és megakadályozza a pH-érték ingadozását. A kémhatás ismerete fontos a pH-érték beállításához.

Használati útmutató:

1. Használat előtt alaposan rázza fel
2. A medence vizéhez adjon 1 vagy 2 evőkanálnyi pH stabilizálót
3. Járassa a keringető szivattyúkat legalább 30 percre
4. Ismét ellenőrizze a kémhatás értékét, majd ismételve a kezelést mindaddig, amíg az érték beáll 80 és 120 ppm közé

Összetevők:

Nátrium-hidrogén-karbonát . . . <20%
Víz >80%

Figyelem:

Gyermekektől elzárva tartandó
Ne lélegezze be, és ne nyelje le

1L

Eltarthatósági idő: 2 év

Alkalinity Balancer

Zorgt voor hogere Totale Alkaliniteit en voorkomt schommelingen van de pH-waarden. Alkaliniteit is belangrijk voor het onder controle houden van de pH-waarde.

Gebruikershandleiding:

1. Goed schudden voor gebruik
2. Voeg 1 of 2 eetlepels Alkalinity Balancer toe aan het water in het spabad
3. Zet de pompen op circulatie voor ten minste 30 minuten
4. Test de alkaliwaarde opnieuw en herhaal de behandeling tot een alkaliwaarde tussen 80 en 120 ppm bereikt is

Ingrediënten:

Natriumbicarbonaat <20%
Water >80%

Waarschuwingen:

Buiten bereik van kinderen houden
Niet inademen en niet inslikken

1L

Houdbaarheid: 2 jaar



 **Alkalinity Balancer**

Увеличава общата алкалност и предотвратява колебания в стойностите на pH. Алкалността е важна за проверката на стойността на pH.

Ръководство за употреба:

1. Разклатете добре преди употреба
2. Добавете 1 или 2 супени лъжици Alkalinity Balancer към водата в спа центъра
3. Оставете помпите да извършват циркулация в продължение на най-малко 30 минути
4. Проверете отново стойността на алкалност и повторете обработката, докато стойността на алкалност е между 80 и 120 ppm

Съставки:

Натриев бикарбонат <20%
Вода >80%

Внимание:

Дръжте далеч от досега на деца
Не вдишвайте и поглъщайте

1 л
Срок на годност: 2 години

 **Alkalinity Balancer**

Zvyšuje celkovou zásaditost a zabraňuje kolísání hodnot pH. Zásaditost je důležitá pro možnost kontroly hodnoty pH.

Uživatelská příručka:

1. Před použitím protřepte
2. Přidejte 1 nebo 2 lžičce Vyrovnávače zásaditosti do vody ve vířivce
3. Nastavte čerpadla na cirkulaci na minimálně 30 minut
4. Znovu otestujte hodnotu zásaditosti a opakujte proceduru, dokud nebude hodnota zásaditosti mezi 80 a 120 ppm

Složení:

Uhličitan sodný <20 %
Voda >80 %

Bezpečnostní upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí
Nevdechujte a nepolykejte

1L
Trvanlivost: 2 roky



Alkalinity Balancer

Povećava ukupan alkalitet i sprečava fluktuacije pH vrijednosti. Alkalitet je važan za provjeru pH vrijednosti.

Upute za korisnike:

1. Dobro protresite prije upotrebe
2. Dodajte 1 ili 2 žlice sredstva Alkalinity Balancer u vodu hidromasažnog bazena
3. Pokrenite cirkulaciju crpki na najmanje 30 minuta
4. Ponovno testirajte vrijednost alkaliteta i ponavljajte postupak dok vrijednost alkaliteta ne bude između 80 i 120 ppm

Sastojci:

natrijev hidrogenkarbonat . . . < 20 %
voda > 80 %

Mjere opreza:

Držati izvan dohvata djece
Ne udisati niti gutati

1 l
Rok trajanja: 2 godine

Alkalinity Balancer

Aumenta l'alcalinità totale e impedisce valori oscillanti del pH. L'alcalinità è importante per poter verificare il valore del pH.

Manuale utente:

1. Agitare bene prima dell'uso.
2. Aggiungere 1 o 2 cucchiari di Alkalinity Balancer all'acqua della piscina.
3. Accendere per almeno 30 minuti così da consentirne la circolazione.
4. Verificare nuovamente il valore di alcalinità e ripetere il trattamento finché non è compreso tra 80 e 120 ppm.

Ingredienti:

Bicarbonato di sodio <20%
Acqua >80%

Avvertenze:

Tenere lontano dalla portata dei bambini
Non inalare né ingoiare

1 l
Durata: 2 anni



Alkalinity Balancer

Øker total alkalitet og forhindrer fluktuerende pH-verdier. Alkalitet er viktig for å kunne sjekke pH-verdien.

Brukerhåndbok:

1. Rist godt før bruk
2. Hell 1 eller 2 spiseskjeer Alkalitet-balanserer i spa-vannet
3. Still pumpene dine på sirkulasjon i minst 30 minutter
4. Test alkalitetsverdien igjen og gjenta behandlingen inntil alkalitetsverdien er mellom 80 og 120 deler per million

Ingredienser:

natrium bikarbonat <20 %
vann >80 %

Advarsler:

Oppbevar utilgjengelig for barn
Ikke inhaler og svelg

1L
Holdbarhet: 2 år

Alkalinity Balancer

Zvyšuje celkovú alkalinitu a zabraňuje kolísaniu pH hodnôt. Alkalinita je dôležitá pre kontrolu pH hodnoty.

Užívateľská príručka:

1. Pred použitím dobre pretrepte
2. Pridajte 1 alebo 2 polievkové lyžice prípravku Alkalinity Balancer do vody vo vírivke.
3. Zapnite cirkuláciu čerpadiel aspoň na 30 minút.
4. Znovu otestujte hodnotu alkalinity a postup opakujte, až kým alkalinita nadobudne hodnotu medzi 80 a 120 ppm

Zloženie:

Uhlíčan sodný <20 %
Voda >80 %

Upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí
Nevdychujte a neprehĺtajte

1 L
Trvanlivosť: 2 roky



Alkalinity Balancer

Poveča skupno alkalnost in preprečuje nihanje pH-vrednosti Alkalnost je pomembna za preverjanje vrednosti pH.

Navodila za uporabo:

1. Pred uporabo dobro pretresite
2. Dodajte 1 ali 2 jušni žlički sredstva za uravnavanje alkalnosti v vodo spa
3. Črpalke vklopite za vsaj 30 minut
4. Ponovno preverite vrednost alkalnosti in ponovite obdelavo, dokler vrednost alkalnosti ni med 80 in 120 ppm

Sestavine:

Natrijev karbonat <20%
Voda >80%

Opozorila:

Hranite zunaj dosega otrok
Ne vdihavajte in ne pogoltnite

1 L
Rok uporabnosti: 2 leti

Alkalinity Balancer

Ökar den totala alkaliniteten och förebygger fluktuerande pH-värden. Alkalinitet är viktigt för att kunna kontrollera pH-värdet.

Bruksanvisning:

1. Omskakas väl före användning.
2. Häll i en eller två matskedar Alkalinity Balancer i spavattnet.
3. Ställ in pumparna på cirkulation i minst 30 minuter.
4. Testa alkalinitetsvärdet igen och upprepa behandlingen tills alkalinitetsvärdet är mellan 80 och 120 ppm.

Innehållsämmen:

Natriumbikarbonat <20 %
Vatten >80 %

Försiktighetsåtgärder:

Förvaras utom räckhåll för barn.
Får inte andas in eller förtäras.

1 liter
Hållbarhet: 2 år

Further languages please visit our online shop:


www.wellisparts.com

Distributor:


Wellis Ltd., www.wellis.com

